




スタイロフォーム® 軽量支保工
クロスサポート™



ドウ化工

CROSS SUPPORT

スタイロフォーム® 軽量支保工

クロスサポート™



クロスサポートとは凹部を有した特殊グレードのスタイロフォームを現場にてイゲタ形状に組立て施工する軽量の支保工です。

■組立簡単で軽量、安全な支保工が完成。

■デッキプレート併用で解体不要の捨て型枠、捨て支保工の省力化工法をご提案。

クロスサポート™の特長

●優れた施工性により工期短縮・省力化を実現

クロスサポートの施工は組み立てて置くだけ、軽く切断も容易で工期短縮、省力化がはかれます。

●安定した形状により、作業時の安全性を確保

フラットデッキのリップを嵌め合わせる凹部を有したイゲタ形状により優れた安定性と作業性を発揮します。しかも凹部のピッチは210mmで各社に対応しています。


●捨て支保工としても使用可能

水を吸わないスタイロフォームだからこそ腐食の心配もなく捨て支保工としての使用も可能です。

●リサイクル可能

解体後は高上げ用アンコ材としてリサイクルも可能です。


●クロスサポート™ 支保工計画図(参考)



CROSS SUPPORT


特許出願中

●クロスサポート™ 施工フローチャート



CROSS SUPPORT

● クロスサポート™ 製品規格



*1 フラットデッキのリップ嵌合用凹部のピッチは210mmで各社に対応しています。

品番	厚さ 幅 高さ (mm)	必要枚数 (枚)	許容荷重 (イゲタ形状)
#501	50 × 630 × ~1000	2	1010kgf (9898N)
#502	50 × 630 × ~1000	2	
#751	75 × 630 × ~1000	2	1440kgf (14112N)
#752	75 × 630 × ~1000	2	

※イゲタ形状に組むためには、それぞれの品番が2枚づつの計4枚が必要となります。

※高さ (H) は、現場に合わせたサイズにカットし納入いたします。

※高さ (H) が1000mmを越える場合は、スタイロフォームの3'×6' 板を下に敷き込み、高さ調整を行って下さい。

※上記厚み以外での特注品も可能です。お問い合わせ下さい。

※高さ (H) が1000mmをはるかに越える場合は、安定性確保の為、幅を広くする必要があります。お問い合わせ下さい。


※施工にあたっては、ダウ化工が別途提供する強度計算により安全性を確認して下さい。

クロスサポート™ は燃焼遅延剤を添加して、微少火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。

輸送、保管、施工にあたっては、直接火気に触れないようにご注意ください。

又、使用にあたっては、関連法規及びダウ化工 (株) が提供するカタログ、技術資料に従って適切に使用して下さい。

尚、詳細、不明な点はダウ化工 (株) へお問い合わせください。



「地球の選択」
スタイロフォーム®

お問い合わせ先



ダウ化工株式会社

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー11階 ☎03 (5460) 2371
 大阪事務所 〒542-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル13階 ☎06 (4807) 1503
 札幌事務所 〒060-0807 札幌市北区北七条西1丁目1番2号 SEI山ビル7階 ☎011 (709) 5891
 東北営業所 〒980-6010 仙台市青葉区中央4丁目6番1号 住友生命仙台中央ビル10階 ☎022 (267) 8891
 中部営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目6番23号 第3堀内ビル8階 ☎052 (581) 8711
 九州営業所 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目13番2号 興銀ビル7階 ☎092 (714) 7250
 鹿沼研究所 〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町11-1 ☎0289 (76) 2555
 札幌工場 〒061-1121 北海道北広島市中央6-14-3 ☎011 (372) 3011
 鹿沼工場 〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町11-1 ☎0289 (76) 2551
 笠岡工場 〒714-0062 岡山県笠岡市茂平2918-11 ☎0865 (66) 3611

ぜひ、ご利用下さい。/フリーダイヤル ☎0120-113210 (イイミズイロ)

*Trademark of The Dow Chemical Company

「スタイロフォーム」はダウ・ケミカル・カンパニーの商標 「クロスサポート」はダウ化工 (株) の商標