

スタイロフォーム™

押出発泡ポリスチレン板

製品参考価格表

平成29年9月現在

INDEX

- | | | |
|------------|------------|--------------|
| ■ スタイロフォーム | ■ スタイロフィット | ■ スタイロガード |
| ■ パツモル太郎WZ | ■ ドマフォーム | ■ スタイロ畳 |
| ■ ピン | ■ ピットワーク | ■ スタイロパネル |
| ■ パタパタ | ■ スタイロラスター | ■ ドレイナーパネル |
| ■ ネダレスパタパタ | ■ スタイロタック | ■ ドースライナー |
| | ■ 屋上断熱工事 | ■ ライトフィルブロック |

*表示価格には消費税額は含まれておりません。

※一部の銘柄については、販売地域が限定されます。また掲載以外のサイズもございますのでお問い合わせください。

スタイロフォーム™ (押出発泡ポリスチレン板)

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚	円/m ²
スタイロフォームIB JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム 保温板1種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	20	910	1,820	1,440	870
	25	910	1,820	1,800	1,090
	30	910	1,820	2,160	1,310
	35	910	1,820	2,520	1,530
	40	910	1,820	2,880	1,740
	50	910	1,820	3,600	2,180
	75	910	1,820	5,400	3,270
	100	910	1,820	7,200	4,360
	50	605	910	1,200	2,180
	75	605	910	1,800	3,270
	100	605	910	2,400	4,360

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚	円/m ²
スタイロフォームB2 JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム 保温板2種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA	20	910	1,820	1,720	1,040
	25	910	1,820	2,150	1,300
	30	910	1,820	2,580	1,560
	40	910	1,820	3,440	2,080
	50	910	1,820	4,300	2,600
	75	910	1,820	6,450	3,900
	100	910	1,820	8,600	5,200

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚	円/m ²
スタイロエース-II JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	20	910	1,820	2,040	1,240
	25	910	1,820	2,550	1,550
	30	910	1,820	3,060	1,860
	35	910	1,820	3,570	2,160
	40	910	1,820	4,080	2,480
	45	910	1,820	4,590	2,780
	50	910	1,820	5,100	3,100
	55	910	1,820	5,610	3,400
	60	910	1,820	6,120	3,720
	65	910	1,820	6,630	4,020
	75	910	1,820	7,650	4,650
	100	910	1,820	10,200	6,200

スタイロフォーム™ (押出発泡ポリスチレン板)

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム EK-II JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA	50	605	910	1,700	3,090
	75	605	910	2,550	4,640
	100	605	910	3,400	6,180

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム RB-GK-II JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA	25	910	910	1,950	2,360
	30	910	910	2,340	2,840
	35	910	910	2,730	3,310
	40	910	910	3,120	3,780
	50	910	910	3,900	4,720
	60	910	910	4,680	5,680

スタイロフォーム™ AT (防蟻剤入り断熱材)

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚	円/箱	円/m ²
スタイロフォーム AT JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA	25	910	1,820	4,175	50,100	2,530
	30	910	1,820	5,010	50,100	3,040
	50	910	1,820	8,350	50,100	5,060

製品名	規格	梱包	円/本	円/箱
防蟻剤入り接着剤 AT-02	330ml/本	10本/箱	2,240	22,400

スタイロフォーム™ EX

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム EX JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bC	30	910	1,820	3,360	2,040
	45	910	1,820	5,040	3,050
	50	910	1,820	5,600	3,380
	55	910	1,820	6,160	3,730
	60	910	1,820	6,720	4,070

スタイロフォーム™ FG

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム FG JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bD	40	910	1,820	4,960	2,980
	50	910	1,820	6,200	3,730
	75	910	1,820	9,300	5,600

スタイロフォームTMRX

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚	円/m ²
スタイロフォーム RX	50	1,000	2,000	4,350	2,175
	100	1,000	2,000	8,700	4,350

パツモル太郎TM (住宅基礎外断熱仕上げ材)

製品名	規格	価格
スタイロフォーム直塗り仕上げ材 パツモル太郎	20kg / ペール缶	26,000
スタイロフォーム目地部伏せ込み材 パツモルネット	幅 0.16m × 長さ 50m	15,000

WZピン(施工金具)	規格W-H(mm)	梱包形態	価格(円/梱包)
WZピン	40-20	16本/梱包 (2×4 1坪)	400
	40-25		400
	40-30		400
	40-35		450
	40-40		450
	40-45		450
	40-50		480
	40-55		540
	40-60		600
	40-65		600
	40-75		750
	40-90		940
	40-95		980
	40-100		980
	45-20	18本/梱包 (在来 1坪)	450
	45-25		450
	45-30		450
	45-40		510
	45-45		510
	45-50		550
45-55	600		

大引き間用WZピン(施工金具)	規格W-H(mm)	梱包形態	価格(円/梱包)
とめぞう65	40-65	16本/梱包 (約2坪)	650
とめジョーズ	105-100	16本/梱包 (約1坪)	1,125
	105-95		
	105-75		
	105-65		
	105-50		
	90-100		
	90-95		
	90-75		
	90-65		
	90-50		

パタパタ™ (床用断熱材)

タイプ	製品番号	厚み	幅	長さ	梱包形態	設計価格
洋間用	パタパタエースⅡ 55-258	55	258	910	1坪(12枚連結)	11,940
和室用	パタパタエースⅡ 55-410	55	410	910	1坪(8枚連結)	11,940
2×4	パタパタエースⅡ 45-415	45	415	910	1坪(8枚連結)	9,740
洋間用	パタパタエースⅡ 30-258	30	258	910	1坪(12枚連結)	6,860
	パタパタエースⅡ 30-263	30	263	910	1坪(12枚連結)	6,860
和室用	パタパタエースⅡ 30-410	30	410	910	1坪(8枚連結)	6,860
2×4	パタパタエースⅡ 20-415	20	415	910	1坪(8枚連結)	4,520

タイプ	製品番号	厚み	幅	長さ	梱包形態	設計価格
洋間用	パタパタエースⅡ 20-258	20	258	910	1坪(12枚連結)	4,520
	パタパタエースⅡ 20-263	20	263	910	1坪(12枚連結)	4,520
和室用	パタパタエースⅡ 20-410	20	410	910	1坪(8枚連結)	4,520
2×4	パタパタエースⅡ 20-415	20	415	910	1坪(8枚連結)	4,520
洋間用	パタパタ IB 20-258	20	258	910	1坪(12枚連結)	3,780
	パタパタ IB 20-263	20	263	910	1坪(12枚連結)	3,780
和室用	パタパタ IB 20-410	20	410	910	1坪(8枚連結)	3,780
2×4	パタパタ IB 20-415	20	415	910	1坪(8枚連結)	3,780

ネダレスパタパタ™ (根太レス工法用床断熱材) ※梱包形態 2坪/CS

工法	等級	地域地区	仕様	厚み	幅	長さ	大引寸法	大引間寸法	設計価格
軸組工法	平成25年基準(等級4)	4~6 地域	尺モジュール	65	801	1,766	105	805	27,200
			メーターモジュール	65	891	1,946	105	895	27,200
	等級3	Ⅲ地域	尺モジュール	55	801	1,766	105	805	23,140
			メーターモジュール	55	891	1,946	105	895	23,140
		Ⅳ地域	尺モジュール	30	801	1,766	105	805	12,950
			メーターモジュール	30	891	1,946	105	895	12,950
梓組壁工法	平成25年基準(等級4)	4~6 地域		60	818	1,820	90	820	25,200
	等級3	Ⅲ地域		30	818	1,820	90	820	14,380
		Ⅳ地域		25*	818	1,820	90	820	10,900

※印につきましてはスタイロフォームIB(A-XPS-B-1b)品です。

スタイロフィット™ (床用断熱材)

タイプ	製品名	厚み	幅	長さ	梱包形態	設計価格
洋間床	スタイロフィット 20-263	20	263	1,820	1坪(6枚)入り	3,120
洋間床	スタイロフィット 25-263	25	263	1,820	1坪(6枚)入り	3,900
洋間床	スタイロフィット 30-263	30	263	1,820	1坪(6枚)入り	4,700
洋間床	スタイロフィット 40-263	40	263	1,820	1坪(6枚)入り	6,250
洋間床	スタイロフィット 50-263	50	263	1,820	1坪(6枚)入り	7,800
壁	スタイロフィット 30-433	30	433	1,820	1坪(4枚)入り	4,700
壁	スタイロフィット 50-433	50	433	1,820	1坪(4枚)入り	7,800
屋根	スタイロフィット 25-420	25	420	1,820	1坪(4枚)入り	3,900
屋根	スタイロフィット 40-420	40	420	1,820	1坪(4枚)入り	6,250
屋根	スタイロフィット 50-420	50	420	1,820	1坪(4枚)入り	7,800

ドマフォーム™ (土間用防湿断熱材)

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚
ドマフォーム B1 JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム 保温板1種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC	25	910	1,820	2,100
	30	910	1,820	2,460
	40	910	1,820	3,180
	50	910	1,820	3,900
	100	910	1,820	7,500
ドマフォーム B2 JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム保温板2種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム断熱材2種bA	25	910	1,820	2,450
	30	910	1,820	2,880
	40	910	1,820	3,740
	50	910	1,820	4,600
ドマフォーム B3 JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA	25	910	1,820	2,850
	30	910	1,820	3,360
	50	910	1,820	5,400

ピットワーク™ (スラブ用型枠兼用打込断熱材)

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚
ピットワーク JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA	30	910	1,820	3,310
	40	910	1,820	4,280
	50	910	1,820	5,250

スタイロスター™ (遮熱断熱材)

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚
スタイロスター アルミ箔片面 JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	3,350
	30	910	1,820	3,860
	45	910	1,820	5,390
	50	910	1,820	5,900
	60	910	1,820	6,920
	65	910	1,820	7,430
スタイロスター アルミ箔両面 JIS A 9511:2006R A種 押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種b JIS A 9521:2014 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA	25	910	1,820	4,150
	30	910	1,820	4,660
	45	910	1,820	6,190
	50	910	1,820	6,700
	60	910	1,820	7,720
	65	910	1,820	8,230

スタイロタック™ (粘着剤付き断熱材)

製品名	厚み	幅	長さ	円/枚	円/㎡
スタイロタック B-1	20	910	1,820	1,940	1,180
	25	910	1,820	2,300	1,390
	30	910	1,820	2,660	1,610
	40	910	1,820	3,380	2,050
	50	910	1,820	4,100	2,490
スタイロタック B-2	20	910	1,820	2,220	1,350
	25	910	1,820	2,650	1,610
	30	910	1,820	3,080	1,870
	40	910	1,820	3,940	2,390
	50	910	1,820	4,800	2,910
スタイロタック B-3	20	910	1,820	2,540	1,540
	25	910	1,820	3,050	1,850
	30	910	1,820	3,560	2,160
	35	910	1,820	4,070	2,470
	40	910	1,820	4,580	2,780
	50	910	1,820	5,600	3,400

屋上断熱工事(材・工共)

工法名	仕様	円/㎡
断熱防水	国土交通省 A2 仕様 + スタイロフォームRB-GK II 30mm(アスファルト防水3層防水)	8,850

スタイロガード™

スタイロガード(屋上外断熱用パネル)	厚み	幅	長さ	材工価格(円/㎡、参考)
断熱防水	67	450	450	15,000

●スタイロガードは、中央建材株式会社で取り扱っております。

スタイロ畳™

製品名	タイプ	厚み	幅・長さ	円/枚
スタイロ畳	Aタイプ	55	関東間 関西間 中京間	14,500
	Cタイプ	55		12,700
	Cタイプ(薄畳)	30		11,900
	G-IIタイプ	55		12,500
	G-IIIタイプ	55		12,700
	C-3タイプ「かる匠」	55		14,900

スタイロパネル™ (複合断熱板)

スタイロパネル	スタイロフォーム	規格(mm)		価格
品種	厚み	厚み	幅×長さ	円/枚
スタイロパネルV ラワンベニヤ2.3mm	IB	20	910×1,820	5,100
		25		5,600
	B2	20		5,300
		25		5,700
	ACE-II	25		6,000
		40		7,600
スタイロパネルP プラスターボード9.5mm	IB	20	4,200	
		25	4,700	
	B2	20	4,400	
		25	4,900	
	ACE-II	25	5,100	
		40	6,800	
スタイロパネルK ケイ酸カルシウム板6mm	IB	20	7,400	
		25	7,900	
	B2	20	7,600	
		25	8,100	
	ACE-II	25	8,300	
		40	9,900	

ドレイナーパネルTM (後貼り用壁断熱排水パネル)

製品名	厚み	円/㎡	備考
ドレイナーパネル 後貼り工事	50	12,600	内装工事は別途
	65	12,900	内装工事は別途
断熱点検口	45×400×400	8,300/箇所	内装工事は別途

ド-スライナーTM (床断熱排水パネル)

製品名	厚み	幅	長さ	円/㎡
DL-25	25	910	910	2,770
DL-30	30	910	910	3,040
DL-35	35	910	910	3,300
DL-40	40	910	910	3,560
DL-45	45	910	910	3,830
DL-50	50	910	910	4,090
DL-55	55	910	910	4,350
DL-60	60	910	910	4,610
DL-65	65	910	910	4,880
DL-75	75	910	910	5,400
DL-100	100	910	910	6,710

ライトフィルブロックTM (土木用発泡プラスチックブロック)

製品名 [密度]	許容圧縮応力	厚み	幅×長さ	円/㎡
D-12 (型内法) 0.12KN/㎡	20KN/㎡	500	1,000×2,000	20,900
D-16 (型内法) 0.16KN/㎡	35KN/㎡	500	1,000×2,000	22,200
D-20 (型内法) 0.20KN/㎡	50KN/㎡	500	1,000×2,000	23,900
D-25 (型内法) 0.25KN/㎡	70KN/㎡	500	1,000×2,000	30,000
DX-24 (押出法) 0.24KN/㎡	60KN/㎡	100	1,000×2,000	28,400
DX-24H (押出法) 0.24KN/㎡	100KN/㎡	100	1,000×2,000	29,400
DX-29 (押出法) 0.29KN/㎡	140KN/㎡	100	1,000×2,000	32,100
DX-35 (押出法) 0.35KN/㎡	200KN/㎡	100	1,000×2,000	46,700
DX-45 (押出法) 0.45KN/㎡	350KN/㎡	100	750×2,000	66,700
緊結金具	両刃、片刃とも 2.3 個/㎡使用			350 円/個



ダウ化工株式会社

技術的なお問い合わせ／フリーダイヤル ☎0120-113210(イイミズイロ)
<http://www.dowkakah.co.jp>

東京本社 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー11階
営業 ☎03(5460)2390(ダイヤルイン) FAX 03(5460)6289
物流 ☎03(5460)2391(ダイヤルイン) FAX 03(5460)6290
●大阪事務所 ●北海道営業所 ●東北営業所 ●九州営業所