

スタイロフォーム™

押出法ポリスチレンフォーム

製品参考価格表

INDEX

- | | | |
|------------|------------|--------------|
| ■ スタイロフォーム | ■ スタイロフィット | ■ スタイロガード |
| ■ パツモル太郎 | ■ ドマフォーム | ■ スタイロ畳 |
| ■ WZ ピン | ■ ピットワーク | ■ スタイロパネル |
| ■ パタパタ | ■ スタイロラスター | ■ ドレイナーパネル |
| ■ ネダレスパタパタ | ■ スタイロタック | ■ ドースライナー |
| | ■ 屋上断熱工事 | ■ ライトフィルブロック |

*表示価格には消費税額は含まれておりません。

※一部の銘柄については、販売地域が限定されます。また掲載以外のサイズもございますのでお問い合わせください。

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 | 円/㎡ |
|--|-----|-----|-------|-------|-------|
| スタイロフォームIB JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC | 15 | 910 | 1,820 | 1,080 | 655 |
| | 20 | 910 | 1,820 | 1,440 | 870 |
| | 25 | 910 | 1,820 | 1,800 | 1,090 |
| | 30 | 910 | 1,820 | 2,160 | 1,310 |
| | 35 | 910 | 1,820 | 2,520 | 1,530 |
| | 40 | 910 | 1,820 | 2,880 | 1,740 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 3,600 | 2,180 |
| | 75 | 910 | 1,820 | 5,400 | 3,270 |
| | 100 | 910 | 1,820 | 7,200 | 4,360 |
| | 50 | 605 | 910 | 1,200 | 2,180 |
| | 75 | 605 | 910 | 1,800 | 3,270 |
| | 100 | 605 | 910 | 2,400 | 4,360 |

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 | 円/㎡ |
|--|----|-----|-------|-------|-------|
| スタイロフォームB2 JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA | 20 | 910 | 1,820 | 1,720 | 1,040 |
| | 25 | 910 | 1,820 | 2,150 | 1,300 |
| | 30 | 910 | 1,820 | 2,580 | 1,560 |
| | 40 | 910 | 1,820 | 3,440 | 2,080 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 4,300 | 2,600 |

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 | 円/㎡ |
|--|-----|-----|-------|--------|-------|
| スタイロエース-II JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA | 20 | 910 | 1,820 | 2,040 | 1,240 |
| | 25 | 910 | 1,820 | 2,550 | 1,550 |
| | 30 | 910 | 1,820 | 3,060 | 1,860 |
| | 35 | 910 | 1,820 | 3,570 | 2,160 |
| | 40 | 910 | 1,820 | 4,080 | 2,480 |
| | 45 | 910 | 1,820 | 4,590 | 2,780 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 5,100 | 3,100 |
| | 55 | 910 | 1,820 | 5,610 | 3,400 |
| | 60 | 910 | 1,820 | 6,120 | 3,720 |
| | 65 | 910 | 1,820 | 6,630 | 4,020 |
| | 75 | 910 | 1,820 | 7,650 | 4,650 |
| | 90 | 910 | 1,820 | 9,180 | 5,560 |
| | 100 | 910 | 1,820 | 10,200 | 6,200 |

スタイロフォーム™

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 | 円/㎡ |
|--|-----|-----|-----|-------|-------|
| スタイロフォーム EK-II JIS A 9511 押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種bA | 50 | 605 | 910 | 1,700 | 3,090 |
| | 75 | 605 | 910 | 2,550 | 4,640 |
| | 100 | 605 | 910 | 3,400 | 6,180 |

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 | 円/㎡ |
|---|----|-----|-----|-------|-------|
| スタイロフォーム RB-GK-II JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bAII | 25 | 910 | 910 | 1,950 | 2,360 |
| | 30 | 910 | 910 | 2,340 | 2,840 |
| | 35 | 910 | 910 | 2,730 | 3,310 |
| | 40 | 910 | 910 | 3,120 | 3,780 |
| | 50 | 910 | 910 | 3,900 | 4,720 |
| | 60 | 910 | 910 | 4,680 | 5,680 |

スタイロフォーム™AT (防蟻剤入り断熱材)

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 | 円/箱 | 円/㎡ |
|---|-----|-----|-------|--------|--------------|--------|
| スタイロフォーム AT JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA | 25 | 910 | 1,820 | 4,175 | 50,100 (12枚) | 2,530 |
| | 30 | 910 | 1,820 | 5,010 | 50,100 (10枚) | 3,040 |
| | 40 | 910 | 1,820 | 6,680 | 53,440 (8枚) | 4,048 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 8,350 | 50,100 (6枚) | 5,060 |
| | 100 | 910 | 1,820 | 16,700 | 50,100 (3枚) | 10,120 |

| 製品名 | 規格 | 梱包 | 円/本 | 円/箱 |
|----------------|---------|-------|-------|--------|
| 防蟻剤入り接着剤 AT-02 | 330ml/本 | 10本/箱 | 2,240 | 22,400 |

スタイロフォーム™EX

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 | 円/㎡ |
|---|----|-----|-------|-------|-------|
| スタイロフォーム EX JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bC | 30 | 910 | 1,820 | 3,360 | 2,040 |
| | 45 | 910 | 1,820 | 5,040 | 3,050 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 5,600 | 3,380 |
| | 55 | 910 | 1,820 | 6,160 | 3,730 |
| | 60 | 910 | 1,820 | 6,720 | 4,070 |

スタイロフォーム™FG


| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 | 円/㎡ |
|---|----|-----|-------|-------|-------|
| スタイロフォーム FG JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bD | 40 | 910 | 1,820 | 4,960 | 2,980 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 6,200 | 3,730 |
| | 75 | 910 | 1,820 | 9,300 | 5,600 |

スタイロフォームTMRX

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 | 円/m ² |
|-------------|-----|-------|-------|-------|------------------|
| スタイロフォーム RX | 50 | 1,000 | 2,000 | 4,350 | 2,175 |
| | 100 | 1,000 | 2,000 | 8,700 | 4,350 |

パツモル太郎TM (住宅基礎外断熱仕上げ材)

| 製品名 | 規格 | 価格 |
|--------------------------|------------------|--------|
| スタイロフォーム直塗り仕上げ材 パツモル太郎 | 20kg / ペール缶 | 26,000 |
| スタイロフォーム目地部伏せ込み材 パツモルネット | 幅 0.16m × 長さ 50m | 15,000 |

| WZピン(施工金具) | 規格 W-H (mm) | 梱包形態 | 価格(円/梱包) | 形状 |
|------------|-------------|--------------------|----------|--|
| WZピン | 40-20 | 16本/梱包 (2×4 1坪) | 400 |  |
| | 40-25 | | 400 | |
| | 40-30 | | 400 | |
| | 40-35 | | 450 | |
| | 40-40 | | 450 | |
| | 40-45 | | 450 | |
| | 40-50 | | 480 | |
| | 40-55 | | 540 | |
| | 40-60 | | 600 | |
| | 40-65 | | 600 | |
| | 40-75 | | 750 | |
| | 40-90 | | 940 | |
| | 40-95 | | 980 | |
| | 40-100 | | 980 | |
| | 45-20 | 18本/梱包 (在来 1坪) | 450 | |
| | 45-25 | | 450 | |
| | 45-30 | | 450 | |
| | 45-40 | | 510 | |
| | 45-45 | | 510 | |
| | 45-50 | | 550 | |
| 45-55 | 600 | | | |

| 大引き間用WZピン(施工金具) | 規格 W-H (mm) | 梱包形態 | 価格(円/梱包) | 形状 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|---|
| とめジョーズ | 90-50 | 16本/梱包 (約1坪) | 1,125 |  |
| | 90-65 | | | |
| | 90-75 | | | |
| | 90-95 | | | |
| | 90-100 | | | |
| | 105-50 | | | |
| | 105-65 | | | |
| | 105-75 | | | |
| | 105-95 | | | |
| | 105-100 | | | |

パタパタ™ (床用断熱材)

※受注生産

| 製品番号 | 厚み | 幅 | 長さ | 梱包(1坪分) | 設計価格 |
|----------------------|----|-----|-----|---------|--------|
| パタパタエース 20-258 (洋間用) | 20 | 258 | 910 | 12枚 | 4,520 |
| パタパタエース 20-263 (洋間用) | 20 | 263 | 910 | 12枚 | 4,520 |
| パタパタエース 20-410 (和室用) | 20 | 410 | 910 | 8枚 | 4,520 |
| パタパタエース 20-415 (2×4) | 20 | 415 | 910 | 8枚 | 4,520 |
| パタパタ IB 20-258 (洋間用) | 20 | 258 | 910 | 12枚 | 3,780 |
| パタパタ IB 20-263 (洋間用) | 20 | 263 | 910 | 12枚 | 3,780 |
| パタパタ IB 20-410 (和室用) | 20 | 410 | 910 | 8枚 | 3,780 |
| パタパタ IB 20-415 (2×4) | 20 | 415 | 910 | 8枚 | 3,780 |
| パタパタエース 55-258 (洋間用) | 55 | 258 | 910 | 12枚 | 11,940 |
| パタパタエース 55-410 (和室用) | 55 | 410 | 910 | 8枚 | 11,940 |
| パタパタエース 45-415 (2×4) | 45 | 415 | 910 | 8枚 | 9,740 |
| パタパタエース 30-258 (洋間用) | 30 | 258 | 910 | 12枚 | 6,860 |
| パタパタエース 30-263 (洋間用) | 30 | 263 | 910 | 12枚 | 6,860 |
| パタパタエース 30-410 (和室用) | 30 | 410 | 910 | 8枚 | 6,860 |

ネクスパタパタ™ (根太レス工法用床断熱材) ※梱包形態 2坪/CS

※受注生産

| 工法 | 等級 | 地域地区 | 仕様 | 厚み | 幅 | 長さ | 大引寸法 | 大引間寸法 | 設計価格 | |
|-------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 軸組工法 | 平成28年基準(等級4) | 4~6 地域 | 尺モジュール | 65 | 801 | 1,766 | 105 | 805 | 27,200 | |
| | | | メーターモジュール | 65 | 891 | 1,946 | 105 | 895 | 27,200 | |
| | 等級3 | Ⅲ地域 | 尺モジュール | 55 | 801 | 1,766 | 105 | 805 | 23,140 | |
| | | | Ⅳ地域 | 尺モジュール | 30 | 801 | 1,766 | 105 | 805 | 12,950 |
| | | | | メーターモジュール | 30 | 891 | 1,946 | 105 | 895 | 12,950 |
| 枠組壁工法 | 平成28年基準(等級4) | 4~6 地域 | | 60 | 818 | 1,820 | 90 | 820 | 25,200 | |
| | | | Ⅲ地域 | 30 | 818 | 1,820 | 90 | 820 | 14,380 | |
| | 等級3 | Ⅳ地域 | 25* | 818 | 1,820 | 90 | 820 | 10,900 | | |

※印につきましてはスタイロフォームIB(XPS1bC)品です。

スタイロフィット™ (床用断熱材)

| タイプ | 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 梱包形態 | 設計価格 |
|-----|-----------------|----|-----|-------|----------|-------|
| 洋間床 | スタイロフィット 20-263 | 20 | 263 | 1,820 | 1坪(6枚)入り | 3,120 |
| 洋間床 | スタイロフィット 25-263 | 25 | 263 | 1,820 | 1坪(6枚)入り | 3,900 |
| 洋間床 | スタイロフィット 30-263 | 30 | 263 | 1,820 | 1坪(6枚)入り | 4,700 |
| 洋間床 | スタイロフィット 40-263 | 40 | 263 | 1,820 | 1坪(6枚)入り | 6,250 |
| 洋間床 | スタイロフィット 50-263 | 50 | 263 | 1,820 | 1坪(6枚)入り | 7,800 |
| 壁 | スタイロフィット 30-433 | 30 | 433 | 1,820 | 1坪(4枚)入り | 4,700 |
| 壁 | スタイロフィット 50-433 | 50 | 433 | 1,820 | 1坪(4枚)入り | 7,800 |
| 屋根 | スタイロフィット 25-420 | 25 | 420 | 1,820 | 1坪(4枚)入り | 3,900 |
| 屋根 | スタイロフィット 40-420 | 40 | 420 | 1,820 | 1坪(4枚)入り | 6,250 |
| 屋根 | スタイロフィット 50-420 | 50 | 420 | 1,820 | 1坪(4枚)入り | 7,800 |

ドマフォーム™ (土間用防湿断熱材)

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 |
|---|-------|-----|-------|-------|
| ドマフォーム B1 JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材1種bC | 25 | 910 | 1,820 | 2,100 |
| | 30 | 910 | 1,820 | 2,460 |
| | 40 | 910 | 1,820 | 3,180 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 3,900 |
| | 100 * | 910 | 1,820 | 7,500 |
| ドマフォーム B2 JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材2種bA | 25 | 910 | 1,820 | 2,450 |
| | 30 | 910 | 1,820 | 2,880 |
| | 40 * | 910 | 1,820 | 3,740 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 4,600 |
| ドマフォーム B3 JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA | 25 | 910 | 1,820 | 2,850 |
| | 30 | 910 | 1,820 | 3,360 |
| | 50 * | 910 | 1,820 | 5,400 |

*: 受注生産

ピットワーク™ (スラブ用型枠兼用打込断熱材)

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 |
|--|----|-----|-------|-------|
| ピットワーク JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA | 30 | 910 | 1,820 | 3,310 |
| | 35 | 910 | 1,820 | 3,810 |
| | 40 | 910 | 1,820 | 4,280 |
| | 45 | 910 | 1,820 | 4,770 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 5,250 |

スタイロラスター™ (遮熱断熱材)

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 |
|---|----|-----|-------|-------|
| スタイロラスター アルミ箔片面 基材:JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA | 25 | 910 | 1,820 | 3,350 |
| | 30 | 910 | 1,820 | 3,860 |
| | 45 | 910 | 1,820 | 5,390 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 5,900 |
| | 60 | 910 | 1,820 | 6,920 |
| | 65 | 910 | 1,820 | 7,430 |
| スタイロラスター アルミ箔両面 基材:JIS A 9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材3種bA | 25 | 910 | 1,820 | 4,150 |
| | 30 | 910 | 1,820 | 4,660 |
| | 45 | 910 | 1,820 | 6,190 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 6,700 |
| | 60 | 910 | 1,820 | 7,720 |
| | 65 | 910 | 1,820 | 8,230 |

スタイロタック™ (粘着剤付き断熱材)

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/枚 | 円/㎡ |
|----------------------------------|----|-----|-------|-------|-------|
| スタイロタック B-1 (基材: スタイロフォーム IB) | 20 | 910 | 1,820 | 1,940 | 1,180 |
| | 25 | 910 | 1,820 | 2,300 | 1,390 |
| | 30 | 910 | 1,820 | 2,660 | 1,610 |
| | 40 | 910 | 1,820 | 3,380 | 2,050 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 4,100 | 2,490 |
| スタイロタック B-2 (基材: スタイロフォーム B2) | 20 | 910 | 1,820 | 2,220 | 1,350 |
| | 25 | 910 | 1,820 | 2,650 | 1,610 |
| | 30 | 910 | 1,820 | 3,080 | 1,870 |
| | 40 | 910 | 1,820 | 3,940 | 2,390 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 4,800 | 2,910 |
| スタイロタック B-3 (基材: スタイロエースー II) | 20 | 910 | 1,820 | 2,540 | 1,540 |
| | 25 | 910 | 1,820 | 3,050 | 1,850 |
| | 30 | 910 | 1,820 | 3,560 | 2,160 |
| | 35 | 910 | 1,820 | 4,070 | 2,470 |
| | 40 | 910 | 1,820 | 4,580 | 2,780 |
| | 50 | 910 | 1,820 | 5,600 | 3,400 |

スタイロガード™

| スタイロガード(屋上外断熱用パネル) | 厚み | 幅 | 長さ | 材工価格(円/㎡、参考) |
|--------------------|----|-----|-----|--------------|
| 断熱防水 | 67 | 450 | 450 | 15,000 |

●スタイロガードは、中央建材株式会社で取り扱っております。

スタイロ豊™

| 製品名 | タイプ | 厚み | 幅・長さ | 円/枚 |
|-------|-------------|----|-------------------|--------|
| スタイロ豊 | Aタイプ | 55 | 関東間 関西間 中京間 | 14,500 |
| | Cタイプ | 55 | | 12,700 |
| | Cタイプ(薄豊) | 30 | | 11,900 |
| | GⅡタイプ | 55 | | 12,500 |
| | GⅢタイプ | 55 | | 12,700 |
| | CタイプⅢ「かるい匠」 | 55 | | 14,900 |

スタイロパネル™ (複合断熱板)

| スタイロパネル | スタイロフォーム | | 規格(mm) | | 価格 |
|-----------------------------|----------|----|--------|-----------|-------|
| | 基材 | 厚み | パネル厚み | 幅×長さ | 円/枚 |
| スタイロパネルV (ラワンベニヤ2.3mm) | IB | 20 | 22.3 | 910×1,820 | 5,100 |
| | | 25 | 27.3 | | 5,600 |
| | B2 | 20 | 22.3 | | 5,300 |
| | | 25 | 27.3 | | 5,700 |
| | エース-II | 25 | 27.3 | | 6,000 |
| | | 40 | 42.3 | | 7,600 |
| スタイロパネルP (プラスターボード9.5mm) | IB | 20 | 29.5 | 4,200 | |
| | | 25 | 34.5 | 4,700 | |
| | B2 | 20 | 29.5 | 4,400 | |
| | | 25 | 34.5 | 4,900 | |
| | エース-II | 25 | 34.5 | 5,100 | |
| | | 40 | 49.5 | 6,800 | |
| スタイロパネルK (けい酸カルシウム板6mm) | IB | 20 | 26 | 7,400 | |
| | | 25 | 31 | 7,900 | |
| | B2 | 20 | 26 | 7,600 | |
| | | 25 | 31 | 8,100 | |
| | エース-II | 25 | 31 | 8,300 | |
| | | 40 | 46 | 9,900 | |

※ 面材の種類は、ご指定の材料を裏打ちした物も供給可能です。
詳しくは、「スタイロフォーム」取扱い店にご相談下さい。

ドレイナーパネルTM (後貼用壁断熱排水パネル)

| 製品名 | 厚み | 円/㎡ | 備考 |
|-------------------|------------|----------|---------|
| ドレイナーパネル 後貼り工事 | 50 | 12,600 | 内装工事は別途 |
| | 65 | 12,900 | 内装工事は別途 |
| 断熱点検口 | 45×400×400 | 8,300/箇所 | 内装工事は別途 |

ド-スライナーTM (床断熱排水パネル)

| 製品名 | 厚み | 幅 | 長さ | 円/㎡ |
|--------|-----|-----|-----|-------|
| DL-25 | 25 | 910 | 910 | 2,770 |
| DL-30 | 30 | 910 | 910 | 3,040 |
| DL-35 | 35 | 910 | 910 | 3,300 |
| DL-40 | 40 | 910 | 910 | 3,560 |
| DL-45 | 45 | 910 | 910 | 3,830 |
| DL-50 | 50 | 910 | 910 | 4,090 |
| DL-55 | 55 | 910 | 910 | 4,350 |
| DL-60 | 60 | 910 | 910 | 4,610 |
| DL-65 | 65 | 910 | 910 | 4,880 |
| DL-75 | 75 | 910 | 910 | 5,400 |
| DL-100 | 100 | 910 | 910 | 6,710 |

ライトフィルブロックTM (土木用発泡プラスチックブロック)

| 製品名 | 許容圧縮応力 | 厚み | 幅×長さ | 円/㎡ |
|--------------|-------------------|-----|-------------|---------|
| D-12 (型内法) | 20KN/㎡ | 500 | 1,000×2,000 | 20,900 |
| D-16 (型内法) | 35KN/㎡ | 500 | 1,000×2,000 | 22,200 |
| D-20 (型内法) | 50KN/㎡ | 500 | 1,000×2,000 | 23,900 |
| D-25 (型内法) | 70KN/㎡ | 500 | 1,000×2,000 | 30,000 |
| DX-24 (押出法) | 60KN/㎡ | 100 | 1,000×2,000 | 28,400 |
| DX-24H (押出法) | 100KN/㎡ | 100 | 1,000×2,000 | 29,400 |
| DX-29 (押出法) | 140KN/㎡ | 100 | 1,000×2,000 | 32,100 |
| DX-35 (押出法) | 200KN/㎡ | 100 | 1,000×2,000 | 46,700 |
| DX-45 (押出法) | 350KN/㎡ | 100 | 750×2,000 | 66,700 |
| 緊結金具 | 両刃、片刃とも 2.3 個/㎡使用 | | | 350 円/個 |



技術的なお問い合わせ／フリーダイヤル ☎0120-113210(イイミズイロ)
<http://www.dowkakah.co.jp>

東京本社 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー11階
営業 ☎03(5460)2390(ダイヤルイン) FAX 03(5460)6289
物流 ☎03(5460)2391(ダイヤルイン) FAX 03(5460)6290

●大阪事務所 06(4708)4237 ●北海道営業所 011(299)3852 ●東北営業所 022(267)8891 ●九州営業所 092(287)9523